

AMCRA : 10 JAAR ACTIVITEITEN IN BELGIË

Fabiana Dal Pozzo



STRUCTUUR

- VZW opgericht in 2012

- Gemandateerd door



Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen



- Raad van Bestuur



MISSIE



Antibioticaresistentie voorkomen om
volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn
te vrijwaren.



Het probleem erkennen
Een *One-Health* aanpak definiëren



Streven naar een rationele reductie van
antibioticagebruik en een duurzaam
antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België.



Een strategie en reductiedoelstellingen
ontwikkelen



Analyseren, communiceren en sensibiliseren op
een neutrale en objectieve manier.




Te realiseren acties

3 MIJLPALLEN SINDS 2012

- Reductieplannen en doelstellingen
 - Visie 2020 en 2024


- Voorzichtig gebruik van antibiotica
(*Antibiotic Stewardship*)

- Kwantificatie van antibioticumgebruik



REDUCTIEPLANNEN

- 2014: publi
- Absolute
- 1. Redu
- 2. Redu
- 3. Redu



egen eind 2020
eders tegen eind 2017

REDUCTIEPLANNEN

- 2014: publicatie van de « **Visie 2020** »
 - Absolute primeur voor België: reductiedoelstellingen bij dieren
- 2016: eerste **Antibioticumconvenant**
- 2020: publicatie van de « **Visie 2024** »




REDUCTIEPLANNEN

- 2014: publicatie van de «
– Absolute primeur voor Be
- 2016: eerste **Antibioticu**
- 2020: publicatie van de «

AMCRA VISIE 2024

REDUCTIEDOELSTELLINGEN VOOR EEN
VERANTWOORD ANTIBIOTICUMGEBRUIK BIJ ALLE DIEREN



REDUCTIEPLANNEN

- 2014: publicatie van de « **Visie 2020** »
 - Absolute primeur voor België: reductiedoelstellingen bij dieren
- 2016: eerste **Antibioticumconvenant**
- 2020: publicatie van de « **Visie 2024** »
- 2021: **tweede Antibioticumconvenant en *One-Health* plan tegen antibioticumresistentie**



VOORZICHTIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA (*ANTIBIOTIC STEWARDSHIP*)



- **Richtlijnen voor antibioticumgebruik**

- WG per diersoort:
 - Informatie, wetenschappelijk advies en opinie van experts in verschillende domeinen
- Regelmatige revisies:
 - Informatie, wetenschappelijk advies, opinie van experts, feedback van dierenartsen
- Gebruikt als referentie door studenten diergeneeskunde
- Meerdere formats beschikbaar (boekje, poster, website... binnenkort ook via applicatie)

- **Richtlijnen voor staalname en diagnostiek**

VOORZICHTIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA (*ANTIBIOTIC STEWARDSHIP*)

- Adviezen en gidsen $\Rightarrow$ 32 sinds 2012

- 3 voor gezelschapsdieren en paard

- De meerderheid voor voedselproducerende dieren

$\cong$ 150 vergaderingen



STRATEGIE OM HET SELECTIEF DROOGZETTEN TOE TE PASSEN⁽¹⁾

SELECTIE OP BEDRIJFSNIVEAU ONDER BEGELEIDING VAN DE BEDRIJFSDIERENARTS

Mag selectief droogzetten toegepast worden op het bedrijf?

Wordt er tegelijkertijd aan de drie onderstaande voorwaarden voldaan?

1. Een tankmelkgelgetal < 250 000 / ml, minstens viermaal na elkaar en in de laatste 6 maanden; + 2. De afwezigheid van *Streptococcus agalactiae* op het bedrijf; + 3. De afwezigheid van specifieke risico's / risicoperiodes wat de uiergezondheid betreft.

× NEE

Het bedrijf is "risicovol" en het is nodig om de uiergezondheid op bedrijfsniveau naar een hoger niveau te tillen **vooraleer selectief droogzetten op een verantwoorde wijze kan worden toegepast.**

✓ JA

Het bedrijf is "risicolaa" en **selectief droogzetten kan toegepast worden.**

SELECTIE OP KOENIVEAU ONDER BEGELEIDING VAN DE BEDRIJFSDIERENARTS

Is de koe waarschijnlijk vrij van infectie door een "belangrijke mastitisverwekker" ("major pathogen")? Wordt tegelijkertijd aan de twee onderstaande voorwaarden voldaan?

1. Individueel somatisch celgetal (ISCG) < 200 000 / ml in de laatste drie controles vóór het droogzetten (waarbij de laatste controle werd uitgevoerd in de 4 weken voorafgaand aan het droogzetten); + 2. Afwezigheid van klinische mastitis in dezelfde periode.

× NEE

Systematisch droogzetten met intramammaire antibiotica en interne speenafsluiters, steeds in overleg met de bedrijfsdierenarts

✓ JA

Droogzetten met intramammaire antibiotica en interne speenafsluiters, steeds in overleg met de bedrijfsdierenarts

Droogzetten enkel met interne speenafsluiters

VOORZICHTIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA (*ANTIBIOTIC STEWARDSHIP*)

- Adviezen en gidsen
- Sensibilisatie en communicatie
 - ≅ 110 digitale nieuwsbrieven
 - ≅ 20 persberichten
 - ≅ 150 artikels voor landbouw- en dierenartsenmagazines
 - « AMCRA » rubriek in *Veterinaria* en *VeDa Scoop*
 - ≅ 200 presentaties op diverse types van evenementen
 - ≅ 25 deelnames aan dierenartsen- en landbouwbeurzen
 - ≅ 600 volgers op Facebook
 - ≅ 300 volgers op LinkedIn en Twitter



KWANTIFICATIE ANTIBIOTICUMGEBRUIK



- Data-analyse-eenheid opgericht in 2014
 - Eerste benchmarkrapporten in 2015
- Op heden
 - Benchmarkrapporten (veehouders) in 4 sectoren $\Rightarrow \cong 34.000$ rapporten/jaar
 - Benchmarkrapporten (dierenarten) in 3 sectoren $\Rightarrow \cong 450$ rapporten/jaar
- $\cong 160.000$ rapporten sinds 2014
- Overzichtsrapporten voor overheden en lastenboeken
- Instrument voor informatie en sensibilisatie



KWANTIFICATIE ANTIBIOTICUMGEBRUIK



- Gebruiksdata per diersoort en -categorie $\Rightarrow$ reductiepaden tot eind 2024



Basis voor het beleid in de strijd
tegen antibioticumresistentie bij dieren




Gerichte controles op
basis van de geleverde
rapporten van
antibioticumgebruik



Individuele coaching
voor aandachts- en
grootgebruikers

CONCLUSIE

Centrale en doorslaggevende
rol bij het bepalen van de
beleidsstrategie in de strijd
tegen antibioticumresistentie
bij dieren in België



DANK U VOOR UW AANDACHT!

- Extra informatie

- www.amcra.be
- www.e-formularium.be

- Contact

- info@amcra.be

- Galileelaan n° 5
1210 Brussel

